



เสาวภาสัมพันธ์

QUEEN SAOVABHA MEMORIAL INSTITUTE NEWS

ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 เดือนมกราคม 2567



ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานเสาวภาร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบ 24 ปี
วันสถาปนาสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบ 24 ปี
วันสถาปนาสถานี่เพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบพระชนมพรรษา



วันที่ 19 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายสัตวแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ ศาสตราจารย์กิตติคุณ เกษัชรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค และเจ้าหน้าที่สถานเสาวภา ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบ 24 ปี วันสถาปนาสถานี่เพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง สภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ณ สถานี่เพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ อำเภอดอนจาน จังหวัดอุบลราชธานี



สถานี่เพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2543 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสถานี่เพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอดอนจาน จังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย รับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาและภารกิจของสถานี่เพาะเลี้ยงม้า และสัตว์ทดลองฯ โดย นายสัตวแพทย์สุรศักดิ์ เอกโสวรรณ หัวหน้าสถานี่เพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯและนายสัตวแพทย์ตามพ์ นราภรณ์ นายสัตวแพทย์ 7 สถานี่เพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ



หารือเรื่องความร่วมมือในการจัดหาเซรุ่มแก้พิษงูที่มีความจำเป็นสำหรับใช้ในประเทศอินโดนีเซีย



วันที่ 23 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์กิตติคุณ เกียรติคุณ พิทยะ
ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา
ฝ่ายบริหารและเทคนิค ให้การต้อนรับ Mr.Bonanza P. Taihitu,
Director of Centre for Global Health and Technology Policy
จากประเทศอินโดนีเซีย เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือในการจัดหาเซรุ่ม
แก้พิษงูที่มีความจำเป็นสำหรับใช้ในประเทศอินโดนีเซีย
โดยมีความประสงค์จะสั่งซื้อเซรุ่มจากสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

การจัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตการว่าจ้าง (Term of Reference) ผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการศูนย์นวัตกรรม และการผลิตยาชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย



วันที่ 24 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศสิทธิ์วรงค์ กรรมการสภากาชาดไทยและประธานคณะกรรมการบริหาร
อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค สภากาชาดไทย ได้มาให้คำแนะนำแก่คณะทำงานโครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตยาชีววัตถุ
และยาปราศจากเชื้อ สถานเสาวภา ในการจัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตการว่าจ้าง (Term of Reference) ผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ
ศูนย์นวัตกรรมและการผลิตยาชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมที่ดี และเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด ของสภากาชาดไทยเพื่อความมั่นคงทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
ของประเทศ

วัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานรพร้อมให้บริการฉีดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ที่สถานเสาวภา และศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (ให้บริการโดยลงทะเบียนผ่านระบบ)



ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระพงษ์ ตันทวีเชียร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานรทั่วโลก ประเทศไทยได้ประกาศให้โรคฝีดาษวานร เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 สำหรับประเทศไทยรายงานสถานการณ์โรคติดต่อฝีดาษวานร ณ วันที่ 5 มกราคม 2567 พบยอดผู้ติดเชื้อรวม 688 คน จากจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นนทบุรี ภูเก็ต สมุทรปราการ ปทุมธานี เชียงใหม่ ระยอง นครปฐม ขอนแก่น ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-49 ปี เป็นเพศชาย ถึงร้อยละ 97.24 โดยอาการนำที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ ผื่น ไข้ และปวดกล้ามเนื้อ จากข้อมูลการพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทย สภากาชาดไทยเล็งเห็นความสำคัญในการแพร่ระบาดของโรค จึงได้ดำเนินการนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานร มาให้บริการประชาชน โดยเสียค่าใช้จ่าย

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอภาส พุทธเจริญ รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ในปัจจุบันโรคฝีดาษวานรมีการระบาดมากขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

โดยทั่วโลกจำนวนผู้ป่วยมีจำนวนลดลงแต่ตรงข้ามกับสถานการณ์ของเอเชียและในประเทศไทยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา การป้องกันโรคฝีดาษวานรต้องใช้หลายมาตรการร่วมกัน เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงการลดการแพร่กระจายในชุมชน การใช้วัคซีนก่อนและหลังการสัมผัสโรค

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระพงษ์ ตันทวีเชียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานรโดยตรงแต่ใช้วัคซีน JYNNEOS® ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษแทนเพราะพบว่าการศึกษาวัคซีนเข้าได้ผิวหนัง 2 ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย 28 วัน สามารถป้องกันโรคฝีดาษวานรได้ถึงร้อยละ 80-85 แนะนำฉีดวัคซีนแก่ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่มีการสัมผัสโรคโดยตรงกับผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร เช่น มีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ โกลัซติดลูกกลี หรือมีการสัมผัสกับรอยโรคของผู้ติดเชื้อ โดยให้เริ่มฉีดวัคซีนภายใน 14 วันหลังสัมผัสโรค (ดีที่สุดคือภายใน 4 วัน) และพิจารณาฉีดวัคซีนนี้แบบป้องกันก่อนสัมผัสโรคสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ หรือ เจ้าหน้าที่ที่ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อฝีดาษวานร รวมทั้งผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะกลุ่มชายรักชายที่มีความเสี่ยงสูง เช่น มีคู่นอนมากกว่า 1 คน หรือ ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา



สำหรับในส่วนของสภากาชาดไทย มีให้บริการวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานร 2 หน่วยงาน โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับบริการวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานรได้ดังนี้

1. คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การทองเที่ยว ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
สามารถลงทะเบียนรับวัคซีนได้ทาง <https://bit.ly/Mpox-vaccine> จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อนัดหมายวัน-เวลามารับบริการ
เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น.
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ เวลา 08.30 -12.00 น. (ปิดรับบัตรคิวเวลา 11.30 น.)
ปิดทำการวันอาทิตย์
2. ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
สามารถลงทะเบียนรับวัคซีนได้ทาง ID LINE : @091AOJEX จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อนัดหมายวัน-เวลามารับบริการ
ให้บริการฉีดวัคซีน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-11.00 น.และ 13.00-15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ทั้งนี้ สถานเสาวภา และศูนย์วิจัยโรคเอดส์ จะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานรตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567



การลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานร ที่สถานเสาวภา (เสียค่าใช้จ่าย)

ผู้สนใจฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานร
สถานเสาวภาให้บริการในราคาเข็มละ 8,500 บาท
(ฉีด 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 28 วัน)
ค่าบริการทางการแพทย์ 50 บาท
ค่าทำบัตร (กรณีมารับบริการครั้งแรก) 20 บาท



สามารถลงทะเบียนรับวัคซีนได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ด
โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อนัดหมายวัน-เวลามารับบริการ
รับชำระเงินสด/โอนเงิน/สแกนจ่าย จดรับบัตรเครดิต



SCAN ME



คำแนะนำในการรับวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานร

การฉีดวัคซีน: ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 2 ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย 28 วัน

ใครควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานร

แนะนำฉีดวัคซีนแก่ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มี:

- การสัมผัสโรคโดยตรงกับผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร เช่น มีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ ใกล้ชิดคลุกคลีหรือมีการสัมผัสกับรอยโรคของผู้ติดเชื้อ โดยให้เริ่มฉีดวัคซีนภายใน 14 วัน หลังสัมผัสโรค (ดีที่สุดคือภายใน 4 วัน)
- อาจพิจารณาฉีดวัคซีนนี้แบบป้องกันก่อนสัมผัสโรคสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ หรือ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อฝีดาษวานร รวมทั้งผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะกลุ่มชายรักชายที่มีความเสี่ยงสูง เช่น มีคู่นอนมากกว่า 1 คน หรือ ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา

คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การทอ้งเกี่ยว ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น.
วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 12.00 น. (ปิดรับบัตรคิวเวลา 11.30 น.)
ปิดทำการวันอาทิตย์
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2252 0161 ต่อ 82731

www.saovabha.org

เรื่องเล่าจากสวนงู : จุดเริ่มต้นโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงู สำหรับชาวต่างชาติ



โดย นางสาวศรัณยา หวังเจริญตระกูล
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 5 สวนงู



โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงูสำหรับชาวต่างชาตินั้น มีจุดเริ่มต้นมาจากที่สวนงู สถานเสาวภา ได้จัดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงูให้แก่บุคลากรนอกครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 โดยมีรูปแบบการฝึกอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดของสวนงู ซึ่งสวนงูได้จัดโครงการอบรมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องงูที่มีพิษและไม่มีพิษที่สำคัญของประเทศไทย พร้อมทั้งสอนวิธีการฝึกปฏิบัติจับงูอย่างถูกวิธีโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงสอนวิธีการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีเมื่อถูกงูกัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยนายสัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าหน้าที่รดพิษงูที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับงู ซึ่งจากที่ผ่านมา ได้มีชาวต่างชาติให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการอบรมฯ ผ่านทางสวนงูหลายครั้ง และมีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วมการอบรมฯ แต่เนื่องจากโครงการอบรมฯ เป็นภาคภาษาไทย จึงมีเพียงชาวต่างชาติที่สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาไทยเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมการอบรมฯ ได้ และในหลายครั้งผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมฯ ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมฯ ตามวันและเวลาที่สวนงูกำหนดได้ โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงูสำหรับชาวต่างชาติ จึงได้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อบริษัท MMG LXML Sepon, Vilabouly District, Savannakhet Province Lao PDR) สนใจส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงู แต่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมฯ ในรอบปกติได้ ทางบริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ให้สวนงูจัดการอบรมฯ รอบพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ สวนงูจึงได้จัด



Intensive Course on Snake Handling Practice ในระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2559 โดยเริ่มจากกลุ่มผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จากประเทศในแถบอาเซียน (ASEAN) ด้วยการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ต่อมาสวนงูได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของสถานทูตเยอรมันเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงูให้แก่ ชาวต่างชาติ และได้ขอความอนุเคราะห์ให้สวนงูจัดโครงการอบรมภาคภาษาอังกฤษให้แก่เจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติของสถานทูตฯ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย สวนงูจึงได้จัด Intensive Course on Snake Handling Practice ให้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าวในระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งก็นับว่าเป็นการจัดโครงการอบรมฯ ภาคภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการครั้งแรกของสวนงู สถานเสาวภา และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสวนงู สถานเสาวภา ครบ 100 ปี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สวนงูจึงได้จัด The 2nd Intensive Course on Snake Handling Practice for Foreigners ขึ้นในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 ซึ่งก็มีชาวต่างชาติทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมฯ เป็นอย่างดีสำหรับผู้เข้ารับการอบรมฯ ทุกท่านที่เข้าอบรมครบตามหลักสูตร (12 ชั่วโมง) จะได้รับใบรับรองการจับงู ซึ่งออกโดยคณะกรรมการบริหารความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับงูพิษ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย



สำหรับผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงู สามารถติดตามข้อมูลการเปิดรับสมัครได้ที่



Snake Farm QSMI - สวนงู สถานเสาวภา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567 สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย



เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เป็นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 สวนงู สถานเสาวภา จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567 สวนงู สถานเสาวภาขึ้น ด้วยการเชิญชวนให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม “โลกของงู Junior” ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.30 – 13.00 น. ณ สวนงู สถานเสาวภา และได้ประกาศ

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางหน้าแฟนเพจ “Snake Farm QSML – สวนงู สถานเสาวภา” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 ราย จากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 196 ราย ทั้งนี้ สวนงูได้รับความอนุเคราะห์ขนม เครื่องดื่ม และของรางวัลต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งสิ้น จำนวน 12 แห่ง

นอกจากนี้ ในวันเด็กแห่งชาติ สวนงูยังได้เปิดให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้าชมสวนงูได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเด็ก ๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม “ถ่ายรูปกับ “อมยิ้ม” หรือ “Goldy” มาสคอตสวนงู” ชมการแสดงจับงูในเวลา 11.00 น. พร้อมถ่ายรูปและสัมผัสกับงูหลามตัวใหญ่หลังจบการแสดงจับงู โดยในปีนี้ สวนงู สถานเสาวภา มีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมในวันเด็กแห่งชาติรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,053 คน



มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลหรือตัวแทนจากการเข้าร่วมกิจกรรม “โลกของงู Junior”
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567



เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 สัตวแพทย์หญิง ดร.ลาวัญญ์ จันทรโสม หัวหน้าสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล หรือตัวแทนจากการเข้าร่วมกิจกรรม “โลกของงู Junior” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อและตะกร้อลอดห่วง กีฬามุสลิมสภาภาษาไทย กาชาดเกมส์ ครั้งที่ 9



วันที่ 18 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์กิตติคุณ เกียรติกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อและตะกร้อลอดห่วง กีฬามุสลิมสภาภาษาไทย กาชาดเกมส์ ครั้งที่ 9 ณ ลานด้านหน้า อาคารผลิตยาปราศจากเชื้อ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะนักศึกษาจาก College of Pharmacy,
University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา
เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตวัคซีนและเซรุ่มของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย



วันที่ 12 มกราคม 2567 เกียรติกรหญิงลลิตา สกลภาพ หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาจาก College of Pharmacy, University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตวัคซีนและเซรุ่มและเยี่ยมชมโรงงานผลิตเซรุ่มและยาปราศจากเชื้อของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

พิษไซยาไนด์ในการกำจัดสัตว์เลื้อยคลาน

สารไซยาไนด์ (cyanide) เป็นสารที่สามารถพบได้หลายรูปแบบ ในอุตสาหกรรมบางอย่างเช่น การผลิตสิ่งทอ เหมืองแร่ จะมีการใช้ไซยาไนด์ในรูปแบบเกลือไซยาไนด์หรือก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ในการผลิตในการผลิต ในธรรมชาติสามารถพบสารไซยาไนด์ได้ในพืชบางชนิดหรือแม้กระทั่งในสัตว์บางชนิดก็สามารถสร้างสารไซยาไนด์ขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองได้ เช่น กิ้งกือ อย่างไรก็ตามไซยาไนด์นับเป็นสารเคมีอันตรายที่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมถึงร่างกายของมนุษย์ โดยหากได้รับสารไซยาไนด์เข้าไปในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นทางการสูดดมหรือทางการกิน สารไซยาไนด์จะทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายไม่สามารถใช้ออกซิเจนได้ ทำให้สมองหรือระบบประสาทที่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนเกิดความผิดปกติ จนทำให้เกิดอาการทางประสาทอย่างรุนแรง เช่น ชัก หมดสติ ไม่สามารถหายใจจนถึงทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็มีการนำไซยาไนด์มาใช้ในการเฆ่นฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองอีกด้วย ในประเทศไทยไซยาไนด์ถูกจัดอยู่ในวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 กฎหมายนั้นกำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และต้องได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะประกอบกิจการได้ ซึ่งหมายความว่าบุคคลทั่วไปไม่ควรที่จะหาซื้อสารไซยาไนด์ได้หากไม่ได้รับอนุญาต

โดย นายสัตวแพทย์ปณิธิ ละอองบัว
นายสัตวแพทย์ 7 สวนงู



ป้ายประกาศเตือนเขตที่มีการใช้สารไซยาไนด์ในการกำจัดพอสซัมในประเทศนิวซีแลนด์

เนื่องจากในประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมกับการอยู่อาศัยของ สัตว์เลื้อยคลานนานาชนิด ปัญหาสัตว์เลื้อยคลานเข้าบ้านเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่คนไทยมักพบเจอ จึงเกิดแนวคิดและความเชื่อต่างๆ ถึงวิธีการป้องกันและขับไล่สัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม การกำจัดสัตว์เลื้อยคลานด้วยการใช้พิษของสารไซยาไนด์ไม่น่าจะเป็น วิธีที่คนทั่วไปนึกถึง ทั้งในเรื่องของอันตรายจากตัวสารเองหรือวิธีการซื้อหรือหาสารมาใช้ แม้ว่าทั่วโลกจะมีการใช้สารไซยาไนด์ในการ กำจัดสัตว์ เช่น การกำจัดแมลงศัตรูพืช หรือการกำจัดสัตว์เรื้อรังที่ก่อให้เกิดปัญหากับระบบนิเวศ อย่างเช่น การกำจัดตัวพอสซัม ในประเทศนิวซีแลนด์ แต่วิธีการใช้ไซยาไนด์ในการกำจัดสิ่งมีชีวิตมักจะใช้ในรูปแบบของการรมแก๊สหรือผสมกับเหยื่อเพื่อให้สัตว์กิน และที่สำคัญในพื้นที่ที่มีการใช้สารไซยาไนด์ จะต้องมีการติดป้ายเตือนและต้องใช้ในสถานที่ที่ไม่มีสัตว์และคนอยู่ ดังนั้นการนำผง ไซยาไนด์มาโรยรอบบ้านเพื่อป้องกัน หรือขับไล่สัตว์เลื้อยคลานไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา นี้ นอกจากนี้สารพิษชนิดนี้ ยังก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานที่หากใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ไม่ว่าจะเป็นการไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน หรือการจัดเก็บ ที่ไม่ถูกต้องที่สามารถทำให้อันตรายตกไปอยู่กับคนรอบตัว หรือแม้แต่กระทั่งการตกค้างของสารพิษในสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ในด้านของระบบนิเวศ การกำจัดสัตว์เลื้อยคลานเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเนื่องจากอาจเป็นการทำลายห่วงโซ่อาหาร ในธรรมชาติ สัตว์เลื้อยคลานทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ล่าและผู้ถูกล่า ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยสัตว์เลื้อยคลาน เช่น ตัวเงินตัวทอง และงูชนิดต่างๆ จะคอยควบคุมประชากรของหนู สัตว์รังควานที่เป็นตัวการทำลายพืชผลการเกษตรของประเทศไทย และแพร่โรคร้ายอย่างโรคฉี่หนูสู่คนไทย หากกำจัดสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นผู้ล่าออกไปอาจส่งผลกระทบต่อให้มีหนูในพื้นที่มากขึ้น ดังนั้น วิธีการป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน เข้าบ้านโดยอาศัยความเข้าใจเรื่องชีววิทยาพื้นฐานของสัตว์เลื้อยคลานมักให้ประโยชน์มากกว่าการกำจัด

แนวทางในการป้องกันสัตว์เลื้อยคลานเข้าพื้นที่นั้น สามารถทำได้ด้วยการลดปัจจัยดังนี้

1. สำรวจขอบเขตของพื้นที่และจัดการพื้นที่ที่ไม่มีทางเข้าของสัตว์เลื้อยคลาน เช่น การสร้างรั้ว การปิดท่อที่ไม่ได้ใช้งาน การตัดต้นไม้ที่มีกิ่งก้าน ยื่นเข้ามาในตัวบ้าน เป็นต้น เพราะโดยธรรมชาติของสัตว์เลื้อยคลานทำให้สามารถมุดท่อเล็กๆหรือปีนต้นไม้เข้ามาในพื้นที่ได้
2. จัดการพื้นที่ไม่ให้มีที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลาน เช่น โพงรูดใต้อาคาร พงหญ้ารกทึบ กองสิ่งของระเกะระกะ เพราะสัตว์เลื้อยคลาน หลายชนิดมักมีนิสัยชอบหลบซ่อน สามารถอาศัยอยู่ในรู หรือที่แคบที่มืดซิดได้
3. ป้องกันไม่ให้มีแหล่งอาหารของงู โดยการทำให้พื้นที่ให้สะอาดเพื่อลดปริมาณหนูหรือกำจัดแอ่งน้ำขังเพื่อป้องกันการวางไข่ของกบ เขียด ที่เป็นอาหารของสัตว์เลื้อยคลาน


อย่างไรก็ตาม คงไม่มีวิธีใดๆ ที่สามารถป้องกันสัตว์เลื้อยคลานเข้าพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะแทบจะทุกพื้นที่จะมีสัตว์เลื้อยคลาน ที่อยู่อาศัยมาก่อนมนุษย์ และเป็นมนุษย์เสียเองที่แย่งพื้นที่อาศัยของสัตว์เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่า หรือการเจริญเติบโตของเมือง ทำให้สัตว์เลื้อยคลานต้องปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์ ดังนั้น การที่ผู้คนมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะยอมรับและใช้ชีวิต ร่วมกับสัตว์เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและสัตว์เลื้อยคลาน

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา แจ้งย้ายที่ทำการฉีดวัคซีน



สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน : ดิกราชูทิศ

ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2567
ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก
ย้ายที่ทำการฉีดวัคซีน
ไปที่ ดิกราชูทิศ



แนะนำบุคลากรใหม่สถานเสาวภา (ประจำเดือนมกราคม 2567)



นายกรินทร์ หนูหนู (เห่า)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 1
สวนงู

บรรณาธิการบริหาร
ศาสตราจารย์กิตติคุณ เกษักรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช

บรรณาธิการ
นายภูมิ จันทรรี

กองบรรณาธิการ
นายสุเมธ โพธิกุล
สัตวแพทย์หญิงณัฐวดี มนต์อ่อน
นางชนิตรา เกาะลอย
เภสัชกรศิริโรตม์ คชภูมิ
นางสาวศรัณยา หวังเจริญตระกูล
นางสาวคันสนีย์ กาญจนวิริยทรัพย์
นายอัสนี อินทรประเสริฐ
นางสาววรดา สุปฏิญญา

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
1871 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2252 0161
หมายเลขโทรสาร 0 2254 0212
www.saovabha.org
e-mail : info@saovabha.org

ติดตามอ่านเสาวภาสัมพันธ์ได้ที่
<https://www.saovabha.org/ebook/Ebook/news>
หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด



 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย : Queen Saovabha Memorial Institute

 Snake Farm QSMI - สวนงู สถานเสาวภา